



តូអាកម្ពុជា

តូអាក្លាម

SHARK



រូបរាង
ស្ទើរ



ពណ៌ភ្លឺស្អាត គ្របដណ្តប់ផ្ទៃធំទូលាយ បំពេញតាមតម្រូវការ
តម្លៃសមរម្យកាន់តែសន្សំសំចៃ!!



ថ្នាំលាបស្នេត្រូអាក្រីលីក តូអាក្លាម
SHARK ACRYLIC EMULSION PAINT




ថ្នាំស្នែត្រអាគ្រីលីក តូអាឡាម សម្រាប់ផ្ទៃខាងក្នុង និងផ្ទៃខាងក្រៅ

SHARK Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior



- ស្រទាប់ពណ៌ភ្លឺ ស្រស់ស្អាត ● ងាយស្រួលប្រើ គ្របដណ្តប់ផ្ទៃធំទូលាយ
- មានភាពស្ថិតជាប់ខ្លាំង ● ការពារប្រឆាំងផ្សិត និងស្នែ ● មិនមានសារធាតុប្រេក និងសំណល់



Peach Cream K K301



Terra Peach K K065




Sunset Beach ★ K K303



Charming Pink ★ K K007



White Light K K202




Primrose White ★ GG K K201



Eloquent Ivory K K117



Summer Butterfly K K068




Snowfield K K905



Bluebell White K K501



Green Light K K503




Aqua Marine K K524



Shakespeare Blue K K601



Light Cobalt K K602



Cotton Blue ★ GG K K402



Blue Pool K K603



White ★ GG K K100



Pearl White ★ GG K K101



Universal Grey GG K K102




Whetstone GG K K103

សាច់ថ្នាំគ្របដណ្តប់ផ្ទៃជិតបានល្អ ជាមួយថ្នាំពណ៌ជិតទាំង ៥ របស់តូអាឡាម



Temple Yellow (S.P.) K K200



Red (S.P.) K K400



Med Blue (S.P.) K K600



Forest Green (S.P.) K K500




Black (S.P.) K K900

កំណត់សំគាល់ : ថ្នាំលាបស្នែត្រអាគ្រីលីក មានទំហំ ១ និង ៥ កាឡុង (GL) ហើយពណ៌ស មានគ្រប់ទំហំ ១/៤, ១, ២,៥ និង ៥ កាឡុង (GL)
 S.P. = មេពណ៌ មានតែទំហំ ១/៤ និង ១ កាឡុង ★ = មានទាំងទំហំ ១, ២,៥ និង ៥ កាឡុង K = ស្រទាប់ / Matt GG = ពាក់កណ្តាលរលោង / Semi-Gloss

ពណ៌ស្លឹ រសាច់ថ្នាំខាប ជាប់បានយូរ ពណ៌ស្អាតត្រូវចិត្ត!

H.P ពណ៌ស្លឹ = ពណ៌ស្លឹមានតែទំហំ ១ និង ២.៥ កាឡុង




New

ថ្នាំលាបពិដាន និងថ្នាំទ្រនាប់ ក្នុងធុងតែមួយ

2 in 1 Acrylic Emulsion Ceiling Paint

ទំហំ ១, ២.៥, ៥ កាឡុង (GL)



ថ្នាំទ្រនាប់ជញ្ជាំងថ្មី

Alkali Resisting Primer


ទំហំ ១, ២.៥, ៥ កាឡុង (GL)



ថ្នាំទ្រនាប់ជញ្ជាំងចាស់

Contact Primer

ទំហំ ១, ២.៥, ៥ កាឡុង (GL)



*ការលំអៀងពណ៌អាចកើតមានឡើងអាស្រ័យលើពន្លឺ និងផ្ទៃដែលជ្រើសរើស (Color variations may occur depending on lighting or finish selected)



ថ្នាំស្នែត្រូអាគ្រីលីក តូអាឆ្លាមពណ៌ភ្លឺស្អាត គ្របដណ្តប់ផ្ទៃធំទូលាយ បំពេញតាមតម្រូវការ
ថ្នាំស្នែត្រូអាគ្រីលីក តូអាឆ្លាម ដែលបានបង្កើតដោយរូបមន្តពិសេស ដែលផ្តល់នូវស្រទាប់ពណ៌ស្រស់ស្អាត ភ្លឺងាយស្រួល
លាប ស្អិតជាប់ខ្លាំង និងការពារប្រឆាំងផ្សិត និងស្នែ។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់លាបលើផ្ទៃជញ្ជាំងបេតុង និងម្ខាងសិលា។



ប្រភេទស្រអាប
សម្រាប់លាបផ្ទៃខាងក្រៅ និងខាងក្នុង
Matt for Exterior and Interior



ប្រភេទស្រអាប
សម្រាប់លាបផ្ទៃខាងក្នុង
Matt for Interior



ប្រភេទស្រអាបខ្លាំង
សម្រាប់លាបផ្ទៃពិដាន
Super Matt for Ceiling



ប្រភេទស្រអាប
សម្រាប់លាបផ្ទៃជញ្ជាំងថ្មី
Matt for Primer



ប្រភេទថ្លា
សម្រាប់លាបផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់
Clear for Contact Primer

ថ្នាំស្នែត្រូអាគ្រីលីក តូអាឆ្លាម៖ ការអនុវត្តការលាប (Application System)

១ .ការរៀបចំផ្ទៃ / Surface Preparation

ផ្ទៃជញ្ជាំងថ្មី

- ទុកឲ្យបេតុងស្ងួតបានត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ ១ ខែ ផ្ទៃលាបត្រូវតែសម្អាតឲ្យអស់ធូលី និងជាតិប្រេង។

ផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់

- ដុសដោយប្រើក្រដាសខាត់ដើម្បីសម្អាតផ្ទៃលាបចាស់ (កុំប្រើច្រាសដែក) ផ្ទៃលាបត្រូវតែសម្អាតដោយ ហ្វ្រូនត៍ចំលុះអស់ផ្សិត និងស្នែ ទុកឲ្យស្ងួតបានត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់មកលាបជាមួយ TOA MicroKill 113។
- លាបលើស្នាមប្រេះទំហំសរសៃសក់ (< ១.០ មម) ជាមួយ TOA Acrylic Filler
- លាបលើស្នាមប្រេះទំហំធំ (> ១.០ មម) ជាមួយនឹង TOA Acrylic Sealant

New Concrete

- Leave surface to dry completely (~1 month) and clean surface, ensuring it is free from dirt and grease.

Old Concrete

- Old painted and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water. In case, removing mold and fungus must be applied by TOA 113 MicroKill.
- For cracked area smaller than 1 mm., must be applied with TOA Acrylic Filler.
- For cracked area bigger than 1 mm., must be applied with TOA 302 Acrylic Sealant.

២ .ការលាបថ្នាំទ្រនាប់ / Primer

ផ្ទៃជញ្ជាំងថ្មី

- លាបថ្នាំទ្រនាប់ជញ្ជាំងថ្មី ចំនួន ១ ស្រទាប់។

ផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់

- លាបថ្នាំទ្រនាប់ជញ្ជាំងចាស់ ចំនួន ១ ស្រទាប់។

New Concrete

- Apply 1 coat of Shark Alkali Resisting Primer.

Old Concrete

- Apply 1 coat of Shark Contact Primer.

៣ .ការលាបថ្នាំពណ៌ / Top coat

- លាបថ្នាំទ្រនាប់ស្នែត្រូអាគ្រីលីក តូអាឆ្លាម ចំនួន ២ ស្រទាប់។

- Apply 2-3 coats of Shark Acrylic Emulsion Paint for exterior & interior.

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ / Specification

ប្រភេទ Type	ប្រភេទថ្នាំ Finish Film	បរិមាណលាប (ម៉ែត្រការ៉េ/កាឡុន/ស្រទាប់) Coverage* (sq.m./gallon/coat)	ប្រភេទឧបករណ៍ Application	ការលាយមុនពេលប្រើ Dilution	ពេលវេលាស្ងួត Dry Time	
					ផ្ទៃស្ងួត Surface dry	ផ្ទៃស្ងួតលាបឡើងវិញបាន Dry to Recoat
ថ្នាំស្នែត្រូអាគ្រីលីក តូអាឆ្លាម (សម្រាប់លាបខាងក្រៅ និងខាងក្នុង) SHARK Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior	ស្រអាប Matt	35 - 40	ជក់/ រ៉ូឡ័រ/ ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំ	ជក់៖ លាយទឹក ១០-១៥% Brush : Water 10-15%	៣០ នាទី 30 Minutes	២ ម៉ោង 2 Hours
ថ្នាំស្នែត្រូអាគ្រីលីក តូអាឆ្លាម (សម្រាប់លាបខាងក្នុង) SHARK Acrylic Emulsion Paint For Interior						
ថ្នាំលាបពិដាន តូអាឆ្លាម (សម្រាប់លាបពិដាន) SHARK Acrylic Emulsion Paint 2 in 1 for Ceiling	ស្រអាបខ្លាំង Super Matt	30 - 38	Brush/ Roller/ Spray Gun	ជក់ រ៉ូឡ័រ ៖ មិនចាំបាច់លាយទឹក ម៉ាស៊ីនបាញ់ ៖ លាយទឹក ១០ - ១៥% Brush or Roller : Ready to Use (No need to dilute with water) Spray : Dilute with water 10-15%		
ថ្នាំទ្រនាប់ តូអាឆ្លាម សម្រាប់ជញ្ជាំងថ្មី SHARK Alkali Resisting Primer	ស្រអាប Matt	35 - 40		លាយទឹក ១០-១៥% Diluted with Water 10-15%		
ថ្នាំទ្រនាប់ជញ្ជាំងចាស់ តូអាឆ្លាម សម្រាប់លាបខាងក្រៅ និងខាងក្នុង Contact Primer for Exterior and Interior	ថ្លា Clear	ផ្ទៃធម្មតា៖ ២៨-៣២ (Normal Surface : 28-32) ផ្ទៃមានធូលីខ្លាំង៖ ២០-២៥ More Dust : 20-25)		មិនលាយទឹកទេ None	២០-៣០ នាទី 20-30 Minutes	

* ផ្ទៃគ្រឿងគ្របដណ្តប់អាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើប្រភេទឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងកម្រាស់សាច់ថ្នាំ
 * Coverage may vary, depending on the type of paint application tools and film thickness.



www.toacoating.com.kh

នាំចូលចែកចាយដោយ ៖ ក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបពណ៌ តូអា ខូធីង (ខេមបូឌា) ឯ.ក
 តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស វ័យាល័យក្រប ភ្នំពេញ ដីឡូតិ៍លេខ ០៨៧ & ០៨៨ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិបឹងកក សង្កាត់បឹងកក
 ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទទាក់ទង ០២៣ ៩៥៥ ៥៥១ / ០២៣ ៩៥៥ ៥៥២
 Distributed by: TOA COATING (CAMBODIA) CO., LTD.
 Royal Group Phnom Penh SEZ, Lote P-087 & P-088, St. National Road No.4, Village Boeung Thom 3
 Sangkat Boeung Thom, Khan Posen Chey, Pinnom Penh, Cambodia. Tel. 023 955 551 / 023 955 552